

Аксессуары

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://armhawl.nt-rt.ru> || эл. почта: hlw@nt-rt.ru

Аксессуары

Описание изделия


- для вентилях, клиновых задвижек и задвижек типа „Комби”

Характеристика модели

DN 2" - 200 из GJS 400 стали с с эпоксидным порошковым покрытием

DN 250/300/400 из GJL 200 с эпоксидным порошковым покрытием

Штурвал № 7800



Номер заказа	DN	D	Шпindelь (VK)	Вес, кг
7800	3/4" - 2" **	140	10,3	0,28
	50	160	14,8	0,39
	65-80	190	17,3	0,80
	100	240	19,3	0,97
	125* - 150*	320	19,3	1,88
	200	360	24,3	2,69
	250 - 350*	486	27,3	4,82
	400	600	32,3	6,50
	500 - 600	800		9,00

Описание изделия

- из алюминия
- включает колпачек и индикатор направления

Характеристика модели

№ 2157 закрытие по часовой стрелке

№ 2158 закрытие против часовой стрелки

№ 2156 из ковкого чугуна, оцинкованный

Наконечник штока



№ 2157

№ 2158

№ 2156

Номер заказа	DN
2157	20 - 350
2158	20 - 350
2156	20 - 600

Описание изделия

- материал № 7820 и 7821 - St0037
- материал № 7825 и 7826 - нержавеющей сталь

Характеристика модели

При заказе укажите общую длину

Удлинитель штока



Номер заказа	DN
7820, 7821	3/4" - 400
7825, 7826	65 - 600

Аксессуары

Описание изделия

- для установки на задвижках типа „Комби”

Характеристика модели

в месте крепления верхней части задвижки
из ковкого чугуна, с эпоксидным порошковым покрытием

Заглушка № 8570E2



Номер заказа	DN	Вес, кг
8570E2	65 - 80	1,80
	100	1,90
	125 - 150	3,20
	200	5,00

Описание изделия

- для задвижек E2 DN 50 - 200 (в качестве дополнительного оснащения)
- последующая версия клиновых задвижек с индикатором положения клина или версия с позиционными выключателями - по запросу

Характеристика модели

DN250 - 500 только в комплекте с задвижкой

Индикатор положения



№ 2170E2

№ 4000STE2

Позиционный
выключатель
№ 2190

Номер заказа	DN										
	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
2170E2											
4000STE2											

Описание изделия

- с фланцем, засверленным под $P_y = 1.0$ МПа - DIN 2501

Характеристика модели

из ковкого чугуна, с эпоксидным порошковым покрытием

Тарельчатый клапан № 9930



	DN								
	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L мм	105	125	125	135	200	150	235	185	200
Вес, кг	4,70	4,40	7,70	9,80	10,00	20,50	17,50	26,50	34,00

Аксессуары

Характеристика модели

из высоколегированной стали 1.4301

Длина 300 мм

Фильтр для насоса всасывания № 8653



DN	Вес, кг
50	0,9
65	1,1
80	1,3
100	1,5
125	1,9
150	2,4
200	3,2

Описание изделия

- P_y / МПа 1,0, из эластомера, годного для питьевой воды
- Стабильная форма облегчает установку


Характеристика модели

№ 3470 с льняным армированием


№ 3390 со стальным армированием

Плоская прокладка

№ 3470



№ 3390



DN	b		Вес, кг	
	3470	3390	3470	3390
50	3	4	0,02	0,04
65	3	4	0,03	0,06
80	3	4	0,04	0,07
100	3	5	0,04	0,07
125	3	5	0,05	0,12
150	4	5	0,06	0,13
200	4	6	0,10	0,18
250	4	6	0,13	0,23
300	4	6	0,17	0,60
350	4	7	0,21	0,70
400	4	7	0,23	0,77
500		7		0,84
600		7		0,94

Аксессуары

Описание изделия

- P_y/ МПа 1.0, из стали, прорезиненная

DN	Вес, кг	толщина угловой вставки мм	
		мин.	макс.
50	0,20	11	22
65	0,30	11	25
80	0,35	11	30
100	0,38	11	32
125	0,50	11	35
150	0,60	11	39
200	0,90	12	46
250	1,26	12	52
300	1,80	14	55

Угловая вставка регулируемая 0° – 8° № 8730



Описание изделия

- Подходит только для штоков, устанавливаемых на вентилях для домашнего подключения, и задвижках E2

DN	Вес, кг
¾"-2"	0,08
50-200	0,30

Защитная заглушка № 7850



Описание изделия

- Подходит только для защитной заглушки 7850

DN	Вес, кг
¾"-2"	0,20
50-200	1,30

Адаптер для защитной заглушки № 7851



Аксессуары

Описание изделия

- с резьбовым подключением, $P_y = 1.6$ МПа

Характеристика модели


из серого чугуна

с эпоксидным порошковым покрытием

DN	Резьба	Высота	Вес, кг
80	1¼"	60	3,90
100	1¼"	60	4,20
150	1¼"	60	7,90

Зажимной тройник

№ 8580



Описание изделия

- с двумя резьбовыми подключениями, $P_y = 1.6$ МПа

Характеристика модели


из серого чугуна

с эпоксидным порошковым покрытием

DN	Резьба	Высота	Вес, кг
100	1¼"	60	4,30
125	1¼"	60	6,30
150	1¼"	60	7,80
250	1¼"	90	19,20

Крестовина зажимная

№ 8590



Описание изделия

- Каждый ISO фитинг может быть модифицирован в патрубковый фитинг с наружной резьбой

Характеристика модели

с наружной резьбой EN 10226-1

из полиацетата

Переходник для ISO фитингов

№ 6630 с равными концами

№ 6631 с различными концами

Номер заказа	DN	Резьба	L	Вес, кг
6630	¾"	¾"	92	0,04
	1"	1"	105	0,05
	1¼"	1¼"	123	0,10
	1½"	1½"	144	0,20
	2"	2"	160	0,35
6631	1"	1½"	117	0,07
	1"	2"	126	0,12



Аксессуары


Характеристика модели

№ 8810	оцинкованные
№ 8830	A2 защищены от коррозии
№ 8840	A4 защищены от коррозии и воздействия агрессивных сред

Длина болта / L	№ 8810		№ 8830		№ 8840	
	M 16	M 20	M 16	M 20	M 16	M 20
60						
70						
80						
90						
100						
110						
120						
130						
140						

Болты и гайки

№ 8810, № 8830, № 8840



Характеристика модели

№ 8873	A2 защищена от коррозии
№ 8874	A4 коррозионно и кислотозащищенная

№ 8873	для M 16	
	для M 20	
№ 8874	для M 16	
	для M 20	

Шайба, уплотн.

№ 8873, № 8874



Требуемые длины болтов: Задвижки фланцевые – Фланцы (засверлены под $P_y = 1.0$)

Задвижка фланцевая DN	Диаметр болтов	Количество болтов	Длина болта для фланца №:									
			0101 0102	7101 7102	0400	5500	5600	0310 0311	7602	7601	8100	
50	M 16	4	70	70	60	60	70	60	90	80	60	
65	M 16	4	70	70	70	70	70	70	100	80	70	
80	M 16	8	80	70	70	70	70	70	100	80	70	
100	M 16	8	80	70	70	70	70	70	100	80	70	
125	M 16	8	80	80	70	70	80	70	100	80	70	
150	M 20	8	90	80	70	70	80	70	140	100	70	
200	M 20	8	90	80	70		80	70	140	100	70	
250	M 20	12	100	90	80		90	80	140		80	
300	M 20	12	100	90	90		90	90	140		90	
350	M 20	16	120								100	
400	M 24	16	120		90						100	
500	M 24	20	150		100							
600	M 27	20	150		120							

Аксессуары

Характеристика модели

ZAK 34 с конической наружной резьбой

ZAK 46 с цилиндрической наружной резьбой

ZAK 34, макс. сверление диам. 25 мм

Резьба	L	Вес, кг
1¼"	60	0,30
1½"	55	0,30

ZAK 46, макс. сверление диам. 35 мм

Резьба	L	Вес, кг
1¼"	67	0,30
1½"	67	0,60
2"	50	0,40

ZAK-муфта с наружной резьбой № 6189



ZAK	L	Вес, кг
46 - 34	58	0,35

ZAK-переходник ZAK-муфта 34 ZAK-патрубок 46 № 6350



ZAK	Вес, кг
34	0.25
46	0.45

ZAK-заглушка для соединительных муфт ZAK № 6980



ZAK	Вес, кг
34	0.75
46	1,10

ZAK-Адаптер для сверильного аппарата № 5895



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://armhawl.nt-rt.ru> || **эл. почта:** hlw@nt-rt.ru